

Република Србија  
Град Београд  
Градски центар за социјални рад у Београду  
Руска бр.4  
Број:180-2

Датум: 01.04.2019.Година

### **ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.1**

У отвореном поступку јавне набавке добара - набавка рампе за инвалидска колица са уградњом ЈН бр.1.1.6/2019, у конкурсној документацији:

- страна 5 од 36 се мења, са новом страном страна 5а од 36
- страна 7 од 36 се мења, са новом страном страна 7а од 36
- страна 9 од 36 се мења, са новом страном страна 9а од 36
- страна 10 од 36 се мења, са новом страном страна 10а од 36
- страна 14 од 36 се мења, са новом страном страна 14а од 36
- страна 27 од 36 се мења, са новом страном страна 27а од 36
- страна 28 од 36 се мења, са новом страном страна 28а од 36

У прилогу је измењена, нова страна конкурсне документације страна 5а од 36, 7а од 36, 9а од 36, 10а од 36, 14а од 36, 27а од 36 и 28а од 36.

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка рампе за инвалидска колица са уградњом, са следећим техничким карактеристикама

Р.б рој	Назив и карактеристика добара	Јед. мере	Количина
1.	<p><b>Одељење Сурчин</b>  Набавка материјала и израда рампе за инвалидска колица од кутијастих профила 50x50mm и пуног лима са додатком гуме ради звучне изолације. Рампу офарбати у боју по избору наручиоца, у два премаза.  Уградити рукохвате од кружних профила <math>\varnothing</math> 30mm. Димензије рампе су 2,00m x 1.50m</p>	ком	1
2.	<p><b>Одељење Врачар</b>  - Минимална ширина степеница (mm) – 1130  - Степен толеранције – од 0° до 50°  - - Минимална величина са склопљеном платформом (mm) – 430  - Дим платформе (mm) 830x700  - Капацитет до 45° - 300 kg  - Капацитет изнад 45° - 200 kg  - Брзина – 8m/min  - напајање – 230 V  - Потрошња струје – 1 kW  - Доступан капацитет до 300 кг</p>	ком	1
3.	<p><b>Одељење Палилула</b>  - Минимална ширина степеница (mm) – 1130  - Степен толеранције – од 0° до 50°  - Минимална величина са склопљеном платформом (mm) – 430  - Дим платформе (mm) 830x700  - Капацитет до 45° - 300 kg  - Капацитет изнад 45° - 200 kg  - Брзина – 8m/min  - напајање – 230 V  - Потрошња струје – 1 kW  - Доступан капацитет до 300 кг</p>	ком	1
4.	<p><b>Одељење Савски венац</b>  - Минимална ширина степеница (mm) – 1130  - Степен толеранције – од 0° до 50°  - Минимална величина са склопљеном платформом (mm) – 430  - Дим платформе (mm) 830x700  - Капацитет до 45° - 300 kg  - Капацитет изнад 45° - 200 kg  - Брзина – 8m/min  - напајање – 230 V</p>	ком	1

#### **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

**1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. У погледу **финансијског капацитета** :

- Да понуђач није био неликвидан у периоду од 6 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

2. У погледу **пословног капацитета**

- Да понуђач поседује доказ да произвођач опреме, која је предмет јавне набавке, има успостављен систем менаџмента квалитетом према захтевима важећег стандарда ISO 9001 или CE серификат

- Да понуђач има успостављен систем менаџмента квалитетом према захтевима важећих стандарда ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 или ISO 45001 и ISO/IEC 20000-1

3. У погледу **кадровског капацитета**

- Да понуђач у моменту отварања понуде има минимум 4 (четири) радно ангажована лица и то:

1 машински техничар

1 бравар – монтер машинске струке

1 електротехничар за електронику и аутоматику

1 електромеханичар

4. У погледу **техничког капацитета**

- Да понуђач у моменту отварања понуде има најмање 2 (два) теретно – сервисна возила за превоз и сервисирање опреме. Возила морају бити исправна и регистрована у моменту отварања понуде

- Да понуђач поседује комплетну техничку документацију за опрему и радове. Техничком документацијом сматра се проспекат са техничким карактеристикама од добављача на којем се види да је у питању коса степенишна платформа са траженом димензијом платформе и брзином кретања и максималним оптерећењем. Техничка документација се доставља уз понуду.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

- 1) Услов из члана 75. став 1. тач. 4) ЗЈН

**- Доказ:**

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

- 1) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

**Доказ:** потписан и оверен **Образац XI.**

**1.3. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:**

- 1) У погледу финансијског капацитета:

**Доказ:** Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије да понуђач није био неликвидан у периоду од 6 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

- 2) У погледу пословног капацитета

**Доказ:**

- Копије важећих сертификата/стандарда ISO 9001:2015 или CE серификата која гласе на име произвођача опреме, која је предмет јавне набавке .

- Копија важећих стандарда ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 или ISO 45001 и ISO/IEC 20000-1, који гласе на име понуђача .

Понуђач доставља фотокопију сертификата о испуњености стандарда издатих од стране акредитованих међународних или домаћих сертификационих тела. Достављени сертификати морају бити важећи у моменту отварања понуда. Уколико је сертификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, осим уколико је доказ на црногорском, босанском или хрватском језику када није потребно доставити оверени превод судског тумача.

2. У погледу кадровског капацитета - за 4 (четири) радно ангажована лица и то: 1 машински техничар, 1 бравар – монтер машинске струке, 1 електротехничар за електронику и аутоматику и 1 електромеханичар

**Доказ:**

-За запослене (на одређено/неодређено време): фотокопија обрасца М3-А ( трећа страна обрасца М1) или образац М-А јединствени ,

-За радно ангажоване по другом основу: фотокопија обрасца МУН и доказ о правном основу ангажовања ( уговор о делу и сл.)

уверења/дипломе о стеченом образовању или копије радних књижица са обележеном квалификацијом за 4 (четири) радно ангажована лица и то: 1 машински техничар, 1 бравар – монтер машинске струке, 1 електротехничар за електронику и аутоматику и 1 електромеханичар .

**Докази морају бити важећи у моменту отварања понуда**

2) У погледу техничког капацитета :

**Доказ:**

- Фотокопија саобраћајне дозволе са читачем и полиса осигурања од аутоодговорности за 2 (два) теретно – сервисна возила за превоз и сервисирање опреме. Возила морају бити исправна и регистрована у моменту отварања понуде
- комплетну техничку документацију за опрему и радове .Техничком документацијом сматра се проспекат са техничким карактеристикама од добављача на којем се види да је у питању коса степенишна платформа са траженом димензијом платформе и брзином кретања и максималним оптерећењем. Техничка документација се доставља уз понуду.

**Докази морају бити важећи у моменту отварања понуда**

**Докази могу бити достављени у неовереним копијама .**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим додатног услова у погледу финансијског капацитета који испуњава сваки члан групе понуђача посебно.

Докази се достављају у неовереним копијама с тим да наручилац, може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, тражити на увид оригинале или оверене копије доказа .

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. У складу са чланом 78. став 5. Закона, понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници АПР-а, није дужан да достави доказе из члана 75 став 1. тачке од 1 до 4 ако приложи копију извода из наведеног регистра или јасно у понуди назначи да је регистрован у Регистру АПР-а.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

### **9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 2 године од дана извршење уградње

### **9.3. Захтев у погледу рока и начина испоруке и уградње добара,**

Рок испоруке и уградње опреме –добара је минимум 70 календарска дана од дана закључења уговора , превозним средством и радном снагом понуђача .

Место испоруке и уградње је Градски центар за социјални рад у Београду - Одељење Сурчин-Војвођанска бр. 80, Одељење Врачар – Саве Текелије бр.10, Одељење Палилула – Цвијићева 110, Одељење Савски венац – Ломина бр. 17.

Понуђач може да пре достављања понуде изврши обилазак локације које су наведене у техничкој спецификацији конкурне документације .Обавеза понуђача је да најаве свој долазак наручиоцу, у року од најмање једног дана пре планираног обиласка локације . Најава се врши на е-маил: [mima.tosic@gcsrbg.org](mailto:mima.tosic@gcsrbg.org) председнику Комисија за јавну набавку и доставе потписано и оверено овлашћење да може извршити обилазак локација и потписати записник о обиласку.

### **9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

### **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

### **11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде: [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs)
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине: [www.sepa.gov.rs](http://www.sepa.gov.rs)
- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике: [www.nsz.gov.rs](http://www.nsz.gov.rs); [www.minrzs.gov.rs/uprava-za-bezbednost-na-radu](http://www.minrzs.gov.rs/uprava-za-bezbednost-na-radu)

### **12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

1. **банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 10% од укупне вредности понуде (без ПДВ-а)**, са клаузулама "безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора", са роком важности до истека рока важења понуде. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач предаје Наручиоцу уз понуду, а иста ће бити враћена Понуђачу, након закључења уговора, даном достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

**Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла**, обавезујућег карактера, са клаузулама "безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора" у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања

2.	<b>Одељење Врачар</b> - Минимална ширина степеница (mm) – 1130 - Степен толеранције – од 0° до 50° - Минимална величина са склопљеном платформом (mm) – 430 - Дим платформе (mm) 830x700 - Капацитет до 45° - 300 kg - Капацитет изнад 45° - 200 kg - Брзина – 8m/min - напајање – 230 V - Потрошња струје – 1 kW - Доступан капацитет до 300 кг	КОМ	1				
3.	<b>Одељење Палилула</b> - Минимална ширина степеница (mm) – 1130 - Степен толеранције – од 0° до 50° - Минимална величина са склопљеном платформом (mm) – 430 - Дим платформе (mm) 830x700 - Капацитет до 45° - 300 kg - Капацитет изнад 45° - 200 kg - Брзина – 8m/min - напајање – 230 V - Потрошња струје – 1 kW - Доступан капацитет до 300 кг	КОМ	1				

4.	<b>Одељење Савски венац</b> - Минимална ширина степеница (mm) – 1130 - Степен толеранције – од 0° до 50° - Минимална величина са склопљеном платформом (mm) – 430 - Дим платформе (mm) 830x700 - Капацитет до 45° - 300 kg - Капацитет изнад 45° - 200 kg - Брзина – 8m/min - напајање – 230 V - Потрошња струје – 1 kW - Доступан капацитет до 300 кг	ком	1					
<b>УКУПНО :</b>								

Укупна цена без ПДВ-а :	_____ динара
Укупна цена са ПДВ-ом:	_____ динара

Додатне карактеристике платформе за Одељења Врачар, Палилула и Савски венац:

- Платформе су погодне и за унутрашње и за спољашње инсталације.
- Контроле су заштићене од случајног притиска
- Преносиви кључ
- Дугме за хитно заустављање
- Ручно спуштање у хитном случају
- Погонска механичка заштитна опрема
- Ограничавање брзине
- Аутоматске сигурносне ивице
- Рукохват
- Електрични сигурносни прекидачи

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овим измењеним странама, датим у прилогу, која чине саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку